

bones
pràctiques
ambientals als ports

la pesca



Estalviem aigua

- Utilitzem aigua dolça únicament en les operacions necessàries.



- Vigilem i no deixem desateses les mànegues quan les aixetes estiguin obertes.
- En omplir el dipòsit d'aigua dolça de l'embarcació, vigilem i evitem que sobreïxi.
- Per a la neteja de les embarcacions, sempre que puguem, utilitzem mànegues amb pistoles de raig interromput i sortida d'aigua a pressió.

Mantinguem l'aigua neta

bones
pràctiques
ambientals als ports
la pesca

- Evitem llençar qualsevol objecte o residu a l'aigua.



- El peix mort, un cop a port, dipositem-lo als contenidors de matèria orgànica; contribuirem a mantenir neta l'aigua del port i el podem transformar en adob útil per a l'agricultura.
- No hem d'abocar mai l'oli brut a la sentina i no hem de buidar mai la sentina al port.
- Quan omplim el dipòsit, evitem que les mànegues degotin benzina a terra o a l'aigua i que sobreixi.



Fem recollida selectiva


- Separem els residus municipals i els especials.



- Diposem els residus municipals en els seus contenidors: paper i cartró, vidre, envasos, brossa orgànica (restes de menjar, peixos morts, tovallons de paper bruts, branques...).
- Portem els residus especials (envasos bruts d'oli de lubricació, o de pintures, bateries esgotades, piles i fluorescents, frigorífics...) i les xarxes al centre de recollida selectiva que trobareu al port.
- Recollim separatament els olis de motor i posem-los al contenidor de recollida d'oli que trobareu al port.

Mantinguem l'aire net

- Mantinguem en bon estat els motors per tenir una bona combustió; a més, millorarem el seu rendiment.



bones
pràctiques
ambientals als ports
la pesca

- Mentre els vaixells estan ancorats a port, limitem al màxim el temps que els motors estan engegats.
- Utilitzem, sempre que sigui possible, els toros elèctrics per al transport del peix.



Fabricació de gel:

- Ajustem tant com ens sigui possible la producció de gel a la demanda: estalviarem aigua i energia.



- Col·loquem el dipòsit en un lloc protegit del sol i aïllem-lo bé.



Aigua calenta sanitària:

- Evitem l'ús de resistències elèctriques per generar l'aigua calenta i preescalfem l'aigua amb sistemes més eficients (energia solar tèrmica, calderes d'alt rendiment o escalfadors murals a gas).



- Pensem en la utilització de la calor residual dels grups de fred per a la generació d'aigua calenta.